

ULTRASLIM NASCO

Wasserfilteranlage • naturell



ULTRASLIM NASCO

Produktinformation



Einsatz	› Einbau-Wasserfilteranlage, Bedienung mit einer Armatur › Verwendung im privat-häuslichen und beruflichen Bereich › bis zu 200 Liter stilles Trinkwasser pro Stunde konzipiert für eine regelmäßige Nutzung
Bedienung	› 1-Wege Armatur › 3-Wege Armatur
Funktionen	› LCD-Bildschirm › Anzeige der Restlaufzeit und Zeitalarm bis zum Filterwechsel für die Filter auf 12 Monate voreingestellt › Anzeige der Restlitterzahl und Filteralarm bis zum Filterwechsel für Filter auf 6.000 Liter voreingestellt › Überschwemmungsschutz mit automatischer Abschaltung
Designmerkmale	› italienisches zeitloses Design trifft Funktionalität › Gehäuse aus pflegeleichtem ABS-Kunststoff › Leitungen und Steckverbinder aus LLDPE - lebensmittelecht
kompakte Bauweise	› Höhe: 430 mm › Breite: 105 mm › Tiefe: 450 mm zusätzlich wird für die Anschlüsse auf der Rückseite ca. 50 mm benötigt
Installation	› Platzierung horizontal und vertikal › einfache Installation und Inbetriebnahme Installationszeit in < 60 Minuten › durch kompakte Bauweise und anpassbare Schlauchlänge ist es möglich die Anlage frei zu platzieren bei Platzierung im Küchensockel sollte dieser ca. 12 cm Höhe bieten
Wartung	› der Filterwechsel kann eigenständig durchgeführt werden, die Filterkartuschen verfügen über einen Quickfit-Drehverschluss
Gewicht	› 4,5 kg // im Betrieb + 3 kg
Stromanschluss	› 220-240V 50 Hz › Stromverbrauch: <30 W › interne Sicherung 1.6A T
Betrieb bei Eingangs-Wassertemperatur	› 5° - 35° C
min. - max. Arbeitsdruck Wasser	› 1-6 bar / 100-600 kPa
Betrieb bei Umgebungstemperatur	› 5° - 40° C



Filtration - Standard

in der Grundausstattung enthalten

3-Stufen Filtration - Standard

- Sedimentfilter MP 130
- Aktivkohlefilter MC 130 - 5 µm
- Ultrafilter MU 15-01 - 0.1 µm

mit Universal-Filterhalter für alternative Filterkartuschen

Alternative Filtration

➤ PURO • Sanitisation

einmalige Desinfektion beim ersten Spülen während dem Filterwechsel

➤ AG • Silber

Silberionen im Aktivkohleblock wirken antibakteriell, gegen Keimbildung

➤ FA-01

- Sedimentfilter MP 130
- Aktivkohlefilter MC 135 AG • 0.5 µm
- Ultrafilter MU 15-01 - 0.1 µm

➤ FA-02

- Sedimentfilter MP 130
- Aktivkohlefilter MC 135 AG PURO • 0.5 µm
- Ultrafilter MU 15-01 • 0.1 µm

➤ FA-03

- Sedimentfilter MP 130
- Kalkfilter Hot-Ice MHI 135 • 0.5 µm
- Ultrafilter MU 15-01 • 0.1 µm

➤ FA-04

- Sedimentfilter MP 130
- Kalkfilter Hot-Ice MHI 135 • 0.5 µm
- Ultrafilter MCU 15-01 AG • 0.5 µm und 0.1 µm

Universal-Filterhalter auch für Filterkartuschen der F-Serie mit größerer Kapazität

erweiterter Einsatzbereich

Verwendung als Filtereinheit für

- Versprudelungsanlage
- Eismaschine
- Kaffeemaschine (zum Beispiel bei gewerbliche Nutzung)
- viele weitere Einsatzmöglichkeiten -
immer wenn gereinigtes Wasser gewünscht und erforderlich ist

Vor dem Einsatz der Wasserfilteranlage muss der benötigte Eingangsdruck und die Flussrate des anzuschliessenden Gerätes geprüft werden.

ULTRASLIM NASCO

Preise



- ABS-Kunststoff
- H 430 mm
- B 105 mm
- T 450 mm



Anlage • Sets

	netto - in € exkl. MwSt.	brutto - in € inkl. MwSt.
UltraSlim Nasco inkl. Standard-Installationskit - Schlauchlänge 2m Art.Nr. 1015	1.050,42	1.250,00
UltraSlim Nasco + Vizio 10 inkl. Vizio-Armatur mit U-Auslauf 3-Wege, Edelstahl massiv, gebürstet, VZFX011380 inkl. Standard-Installationskit - Schlauchlänge 2m Art.Nr. 1515	1.323,53	1.575,00
UltraSlim Nasco + Vizio 20 inkl. Vizio-Armatur mit L-Auslauf 3-Wege, Edelstahl massiv, gebürstet, VZFX011180 inkl. Standard-Installationskit - Schlauchlänge 2m Art.Nr. 1525	1.323,53	1.575,00
UltraSlim Nasco + Vizio 30 inkl. Vizio-Armatur mit Auszug 2-Strahl Brause 3-Wege, Edelstahl massiv, gebürstet, VZFX015080 inkl. Standard-Installationskit - Schlauchlänge 2m Art.Nr. 1535	1.449,58	1.725,00
UltraSlim Nasco + Vizio 40 inkl. Vizio-Armatur mit 2-Strahl Brause 3-Wege, Edelstahl massiv, gebürstet, schwarz VZFX018182 inkl. Standard-Installationskit - Schlauchlänge 2m Art.Nr. 1545	1.491,60	1.775,00
UltraSlim Nasco + Vizio 50 inkl. Vizio-Armatur mit 2-Strahl Brause 3-Wege, Edelstahl massiv, PVD matt schwarz, VZFX018122 inkl. Standard-Installationskit - Schlauchlänge 2m Art.Nr. 1555	1.638,66	1.950,00

ULTRASLIM NASCO

Preise



Filter

Kapazität 6.000 Liter • empf. Wechselintervall 12 Monate

	ArtNr	netto - in € exkl. MwSt.	brutto - in € inkl. MwSt.
Standard: Sediment MP 130	3635	37,82	45,00
Standard: Aktivkohle-Block MC 130 • 5µm	3605	50,42	60,00
Standard: Ultra Hohlfaser MU 15-01 • 0.1 µm	3685	79,83	95,00

alternative Filter

Aktivkohle-Block mit Silber MC 135 AG • 0.5µm	3615	63,03	75,00
Aktivkohle-Block + Silber + Sanitisation MC 135 AG Puro • 0.5 µm	3625	79,83	95,00
Ultra Hohlfaser + Aktivkohle-Block + Silber MCU 15-01 AG • 0.1 µm	3645	130,25	155,00
Hot-Ice + Aktivkohle-Block MHI 135 • 0.5 µm	3660	113,45	135,00

Optional

	netto - in € exkl. MwSt.	brutto - in € inkl. MwSt.
Farbauswahl für die Armaturen bei UltraSlim Nasco + Vizio 40 UltraSlim Nasco + Vizio 50	ohne Mehrkosten	
Armatur poliert statt matt gebürstet UltraSlim Nasco + Vizio 10 UltraSlim Nasco + Vizio 20 UltraSlim Nasco + Vizio 30 UltraSlim Nasco + Vizio 40	71,43	85,00
Armatur in der Kurz-Variante • Höhe ab Arbeitsplatte UltraSlim Nasco + Vizio 20 • 28 cm statt 35 cm UltraSlim Nasco + Vizio 40 • 45 cm statt 49 cm UltraSlim Nasco + Vizio 50 • 45 cm statt 49 cm	6,30	7,50
Installation	291,60	347,00
JoMi Premiumgarantie 5 Jahre		239,90



Die dargestellten Produkte sind CE-zertifiziert und werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften hergestellt:

- › DM174 vom 06.04.2004 des Gesundheitsministeriums - Verordnung über Materialien und Gegenstände, die in ortsfesten Anlagen zur Sammlung, Aufbereitung, Leitung und Verteilung von Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden dürfen.
- › DM 25 vom 07.02.2012 des Gesundheitsministeriums - Technische Vorschriften für Geräte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch.
- › Angesichts der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008, die die gegenseitige Anerkennung technischer Vorschriften vorsieht, sind die Produkte in allen EU-Mitgliedstaaten frei verkäuflich.
- › Die Angaben zu den Produkten wurden von Fil.Tech Srl., 42048 Rubiera (RE) - Italien, und Vizio GmbH, 78647 Trossingen, zur Verfügung gestellt.
Jegliche Haftung sind aus den Angaben nicht ableitbar - Irrtümer und Fehler vorbehalten.
- › Die Namens- und Bildrechte der Produkte liegen bei der Fil.Tech Srl. und der Vizio GmbH.
Die Verwendung dieser wurde gestattet.

